

L'hygiène bucco-dentaire des
résidents des E.H.P.A.D du
Centre Hospitalier
des Marches de Bretagne

INTRODUCTION

- ⌘ Choix thème D.U Hygiène 2014
- ⌘ HBD souvent insuffisante dans la population en générale
- ⌘ HBD nombreux bénéfices médicaux, psychologiques et sociaux
- ⌘ Plusieurs fonctions (mastication, déglutition et esthétique) permis par les bonnes pratiques d'HBD

PROBLEMATIQUE au C.H.M.B

- ⌘ Pathologies dentaires fréquentes
- ⌘ Mauvaise HBD favorise infections focales
- ⌘ Qu'en est-il de nos pratiques ?
- ⌘ L'HBD est 'elle réalisée par les résidents, les soignants, fait 'elle partie intégrante de la toilette?

RESULTAT EVALUATION DE L'ETAT BUCCO-DENTAIRE au C.H.M.B 2014

⌘ Echantillon 53 résidents, majorité GIR 1/2, sexe féminin. Moyenne d'âge 84 ans

⌘ L'ETAT DENTAIRE

Besoin de soin : 51,4%

Plaque dentaire : 60,4%

RESULTAT AUDIT D'OBSERVATION DES PRATIQUES au C.H.M.B 2014

⌘ Echantillon de 46 résidents, 65 % GIR 1/2

⌘ TYPE D'ACCOMPAGNEMENT

- ⌘ 32,6% réalisent seuls HBD, 37% aide partielle et 30,4% aide totale

⌘ HYGIENE BUCCO-DENTAIRE

- ⌘ Brossage des dents : **21,7%** n'ont pas eu cette hygiène
- ⌘ Soins de bouche : **56,5%** n'ont pas eu cette hygiène (37% non concernés) et **2,2%** par le soignant

Absence d'HBD : 26,1%

RESULTAT QUESTIONNAIRE ANONYME SUR LES PRATIQUES EN HBD au C.H.M.B 2014

⌘ 153 questionnaires distribués, taux de retour 36,6%

⌘ BROSSAGE DES DENTS

⌘ **74,4%** des soignants brossent les dents 1 fs/jr, à 55,8% le matin

⌘ ENTRETIEN DES PROTHESES

⌘ 81,7% des soignants entretiennent les prothèses 1 fs/jr à 27,4% le matin

⌘ SOIN DE BOUCHE

⌘ **50,5%** des soignants réalisent soin de bouche 1fs/jour à 38,3% le matin

RESULTAT QUESTIONNAIRE ANONYME SUR LES PRATIQUES EN HBD au C.H.M.B(2)

⌘ SENSIBILISATION

- ⌘ 26,9% des soignants sensibilisés à l'HBD
- ⌘ **67,3%** des soignants jugent leurs connaissances à réactualiser

⌘ PERCEPTION DES SOINS

- ⌘ **41,7%** des soignants jugent l'HBD comme un soin de confort uniquement et 82,4% un soin simple à réaliser
- ⌘ 6 soignants expriment de la gêne et 4 du dégoût
- ⌘ Les soignants ont peur de faire mal (70,2%) et peur de blesser (69,6%).

COMPARAISON QUESTIONNAIRE/AUDIT du C.H.M.B 2014

QUESTIONNAIRE

- ⌘ Brossage des dents par les soignants :
1fs/jr, 74,4%, à 55% le matin
- ⌘ Soin de bouche par les soignants: 50,5%
1fs/jr, à 38% le matin
- ⌘ Conclusion :

pas connaissance importance HBD, manque de formation, de protocole

AUDIT

- ⌘ Brossage des dents par les soignants :
0% alors qu'attendu à 21,7%
- ⌘ Soin de bouche par les soignants : 2,2%


ACTIONS EN PLACE

- ⌘ Formation avec dentiste en 2015, 10 soignants
- ⌘ Sensibilisation et suivi des soignants 1 fois par mois par IDE hygiéniste sur les techniques d'hygiène bucco-dentaire
- ⌘ Utilisation de matériel adapté et non invasif
- ⌘ Formation par IDE hygiéniste depuis 2016, 100 soignants formés

Bâtonnet mousse



Bâtonnet grat'lang



ACTIONS EN PLACE

- ⌘ Création et modification des protocoles en lien avec HBD
- ⌘ Création d'un plan personnalisé par résidents pendant les formations sur la technique d'HBD à adopter
- ⌘ Formation avec la SODHEV pour devenir Correspondant en Santé Orale
- ⌘ Audit d'observation des pratiques en 2018

COMPTE RENDU AUDIT PRATIQUE HBD 2018

	OUI	NON	NON APPLICABLE
Brossage des dents fait par le résident ou le soignant	30 % (0% en 2014)	4%	66%
Entretien des prothèses	34%	7%	61%
Le résident bénéficie d'un soin de bouche	26% (2,2% en 2014)	28%	46%
Présence de bâtonnets dans les chambres	37%	22%	41%

**JE VOUS REMERCIE DE
VOTRE ATTENTION**